



Kunde (bitte ausfüllen)

Firma:

Straße:

Ort & PLZ:

HessenForst Landesbetriebsleitung
Panoramaweg 1
34131 Kassel
z.H. Kai Hoffmann

Kunden-Nr.:

Gebote erfasst:

Erfassung geprüft:

Gebotsblatt zur Ausbietung 06/26

Ei-Stammholz

(Einschlagssaison 2023/2024 – Folieneinlagerung März ´24 im FA Fulda)

aus dem Forstamt Langen

Erster Gebotsabgabetermin	25.03.2026
Letzter Gebotsabgabetermin	09.04.2026
Zuschlagserteilung	10.04.2026

Geboten wird auf **ein Los Eichenstammholz** (aus der Einschlagssaison 23/24) im FA Langen über **ca. 165 Fm**. Das Holz wurde im März ´24 direkt als **Folienlager** eingelagert und im März ´26 geöffnet. In der Zwischenzeit wurde das **Holz bei 0% Sauerstoff gelagert**.

Lagerplatz:

- Michelsrombach im FA Fulda
- (Standort s. QR-Code):



Weitere wichtige Informationen:

- Die einzelnen Stämme können vorab gerne angeschaut werden.
- Sie bieten mit einem **Einheitspreis in €/Fm**
- Das gemäß „E20 GA 2005/06 Vermessung und Sortierung von Rohholz“ **ermittelte Waldmaß** gilt als Abrechnungsgrundlage.
- Das Holz ist nach **PEFC** zertifiziert.
- Es gelten die besonderen Bedingungen (s. Anlage)
- Einzelne Polter sind mit Trackern gegen Diebstahl gesichert (ca. streichholzschachtelgroß, keine Verletzung des Kernholzes).



Los	1
Forstamt	Langen
Holzart	Eiche
Sortiment	Langholz
Güte	C
Menge	ca. 165 Fm
Aufarbeitungslänge	Langholz (s. Liste im Anhang)
Übermaß	30 cm
Aufarbeitung	Saison 23/24 mit direkter Folieneinlagerung
Abfuhr	Bis spätestens 30.06.26

Übersicht Güte & Stärkeklassenverteilung

Loszusammenstellung

Holzart	Sorte	Güte	Stärke	Länge	Stämme	Teilstücke	Menge	Einheit	Stärke %	Güte %
EI	L	C	2b	6,3		17	6,82	Fm o.R.		4
EI	L	C	3a	6,6		50	26,99	Fm o.R.		16
EI	L	C	3b	6,5		123	87,68	Fm o.R.		53
EI	L	C	4	6,2		54	44,77	Fm o.R.		27
EI	L	C	Summe Güte:			244	166,26	Fm o.R.	100	100
EI	L	OG	4	1,0			0,56	Fm o.R.	100	
EI	L	OG	Summe Güte:			4	0,56	Fm o.R.	100	0
EI	L	Summe Sorte:		6,5	244	248	166,82	Fm o.R.		100
EI	Summe Holzart:				244	248	166,82	Fm o.R.		
Gesamtsumme NB-Los :					244	248	166,82	Fm o.R.	100	

Polter-Info:

Nummer	Stück	P-Masse	abgef.	Koordinaten X / Y	Lagerort	Bemerkung
1	244	166,82	N	E08.22.20,33 / N50.01.02,92	Folielagerung	Inventur, 30cm Übermaß

Eiche **Gebot:** _____ **€/Fm***

*Das jeweilige Gebot wird als Nettobetrag angegeben. Es gilt die gesetzliche MwSt.

(Ort, Datum)

(Unterschrift, Firmenstempel)



Übersichtsliste Einzelstammweise:

Einzelnachweis

NF														Polter		
/S/B	Holz-Nr. K	Holzart	Sorte	Güte	Länge	DmR	RA	DoR	RZ	Menge	Einheit	Stck	E	HS*	Nr.	Waldort
1	3642	EI	L	C	9,0	36	3	33	aR	0,77	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3643	EI	L	C	6,9	29	2	27	aR	0,40	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3644	EI	L	C	9,8	36	3	33	aR	0,84	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3645	EI	L	C	9,0	44	4	40	aR	1,13	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3646	EI	L	C	9,0	44	4	40	aR	1,13	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3647	EI	L	C	7,4	30	2	28	aR	0,46	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3648	EI	L	C	8,9	30	2	28	aR	0,55	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3649	EI	L	C	8,9	40	3	37	aR	0,96	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3650	EI	L	C	7,9	44	4	40	aR	0,99	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3651	EI	L	C	7,9	37	3	34	aR	0,72	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3652	EI	L	C	5,9	40	3	37	aR	0,63	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3653	EI	L	C	5,9	45	4	41	aR	0,78	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3654	EI	L	C	5,9	41	3	38	aR	0,67	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3655	EI	L	C	6,0	37	3	34	aR	0,54	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3656	EI	L	C	3,9	36	3	33	aR	0,33	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3657	EI	L	C	5,9	35	3	32	aR	0,47	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3658	EI	L	C	5,9	38	3	35	aR	0,57	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3659	EI	L	C	5,9	44	4	40	aR	0,74	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3660	EI	L	C	11,5	44	4	40	aR	1,45	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3661	EI	L	C	7,9	38	3	35	aR	0,76	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3662	EI	L	C	7,9	42	3	39	aR	0,94	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3663	EI	L	C	5,9	44	4	40	aR	0,74	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3664	EI	L	C	5,9	35	3	32	aR	0,47	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3665	EI	L	C	5,9	40	3	37	aR	0,63	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3666	EI	L	C	5,9	34	3	31	aR	0,45	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3667	EI	L	C	4,9	33	3	30	aR	0,35	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3668	EI	L	C	4,9	39	3	36	aR	0,50	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3669	EI	L	C	4,9	43	4	39	aR	0,59	Fm o.R.	1	U		1	9228-0
1	3670	EI	L	C	6,9	37	3	34	aR	0,63	Fm o.R.	1	U		1	9228-0



1	3671	EI	L	C	4,9	29	2	27	aR	0,28	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3672	EI	L	C	6,0	44	4	40	aR	0,75	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3673	EI	L	C	5,4	31	2	29	aR	0,36	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3674	EI	L	C	5,9	37	3	34	aR	0,54	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3675	EI	L	C	5,9	42	3	39	aR	0,70	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3676	EI	L	C	5,4	42	3	39	aR	0,65	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3677	EI	L	C	5,8	36	3	33	aR	0,50	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3678	EI	L	C	5,4	32	3	29	aR	0,36	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3679	EI	L	C	5,9	41	3	38	aR	0,67	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3680	EI	L	C	5,9	41	3	38	aR	0,67	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3681	EI	L	C	5,9	39	3	36	aR	0,60	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3682	EI	L	C	5,9	40	3	37	aR	0,63	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3683	EI	L	C	6,0	40	3	37	aR	0,65	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3684	EI	L	C	6,0	43	4	39	aR	0,72	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3685	EI	L	C	5,9	30	2	28	aR	0,36	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3686	EI	L	C	5,9	47	4	43	aR	0,86	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3687	EI	L	C	4,4	49	4	45	aR	0,70	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3688	EI	L	C	5,9	44	4	40	aR	0,74	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3689	EI	L	C	5,9	40	3	37	aR	0,63	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3690	EI	L	C	3,9	47	4	43	aR	0,57	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3691	EI	L	C	3,9	38	3	35	aR	0,38	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3692	EI	L	C	3,9	45	4	41	aR	0,51	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3693	EI	L	C	5,9	41	3	38	aR	0,67	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3694	EI	L	C	5,8	46	4	42	aR	0,80	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3695	EI	L	C	5,8	35	3	32	aR	0,47	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3696	EI	L	C	3,9	42	3	39	aR	0,47	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3697	EI	L	C	5,2	36	3	33	aR	0,44	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3698	EI	L	C	10,4	35	3	32	aR	0,84	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3699	EI	L	C	5,9	38	3	35	aR	0,57	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3700	EI	L	C	3,9	38	3	35	aR	0,38	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3701	EI	L	C	6,0	40	3	37	aR	0,65	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3702	EI	L	C	6,3	36	3	33	aR	0,54	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3703	EI	L	C	6,0	43	4	39	aR	0,72	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3704	EI	L	C	5,3	40	3	37	aR	0,57	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3705	EI	L	C	11,6	44	4	40	aR	1,46	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3706	EI	L	C	11,6	35	3	32	aR	0,93	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3707	EI	L	C	9,4	42	3	39	aR	1,12	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3708	EI	L	C	7,9	38	3	35	aR	0,76	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3709	EI	L	C	11,5	43	4	39	aR	1,37	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3710	EI	L	C	11,5	40	3	37	aR	1,24	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3711	EI	L	C	11,6	42	3	39	aR	1,39	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3712	EI	L	C	11,6	40	3	37	aR	1,25	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3713	EI	L	C	11,5	41	3	38	aR	1,30	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3714	EI	L	C	9,9	40	3	37	aR	1,06	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3715	EI	L	C	10,9	38	3	35	aR	1,05	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3716	EI	L	C	11,5	39	3	36	aR	1,17	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3717	EI	L	C	9,9	38	3	35	aR	0,95	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3718	EI	L	C	11,4	35	3	32	aR	0,92	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3719	EI	L	C	11,5	47	4	43	aR	1,67	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3720	EI	L	C	11,5	43	4	39	aR	1,37	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3721	EI	L	C	5,9	38	3	35	aR	0,57	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3722	EI	L	C	5,9	48	4	44	aR	0,90	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3723	EI	L	C	5,0	39	3	36	aR	0,51	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3724	EI	L	C	4,9	38	3	35	aR	0,47	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3725	EI	L	C	5,4	45	4	41	aR	0,71	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3726	EI	L	C	6,9	48	4	44	aR	1,05	Fm o.R.	1	U	1 9228-0



1	3727	EI	L	C	5,9	40	3	37	aR	0,63	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3728	EI	L	C	3,3	38	3	35	aR	0,32	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3729	EI	L	C	4,9	36	3	33	aR	0,42	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3730	EI	L	C	4,7	46	4	42	aR	0,65	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3731	EI	L	C	5,0	45	4	41	aR	0,66	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3732	EI	L	C	6,4	42	3	39	aR	0,76	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3733	EI	L	C	5,4	41	3	38	aR	0,61	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3734	EI	L	C	4,0	32	3	29	aR	0,26	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3735	EI	L	C	6,0	44	4	40	aR	0,75	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3736	EI	L	C	5,9	47	4	43	aR	0,86	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3737	EI	L	C	4,9	43	4	39	aR	0,59	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3738	EI	L	C	7,8	31	2	29	aR	0,52	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3739	EI	L	C	7,4	40	3	37	aR	0,80	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3740	EI	L	C	5,9	40	3	37	aR	0,63	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3741	EI	L	C	5,9	40	3	37	aR	0,63	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3742	EI	L	C	3,9	42	3	39	aR	0,47	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3743	EI	L	C	5,0	48	4	44	aR	0,76	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3744	EI	L	C	11,5	39	3	36	aR	1,17	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3745	EI	L	C	7,4	41	3	38	aR	0,84	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3746	EI	L	C	9,9	33	3	30	aR	0,70	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3747	EI	L	C	7,3	38	3	35	aR	0,70	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3748	EI	L	C	5,9	31	2	29	aR	0,39	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3749	EI	L	C	6,9	40	3	37	aR	0,74	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3750	EI	L	C	4,8	46	4	42	aR	0,67	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3751	EI	L	C	6,0	47	4	43	aR	0,87	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3752	EI	L	C	6,0	46	4	42	aR	0,83	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3753	EI	L	C	6,0	41	3	38	aR	0,68	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3754	EI	L	C	3,9	35	3	32	aR	0,31	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3755	EI	L	C	4,0	39	3	36	aR	0,41	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3756	EI	L	C	4,9	33	3	30	aR	0,35	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3757	EI	L	C	4,9	38	3	35	aR	0,47	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3758	EI	L	C	6,0	48	4	44	aR	0,91	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3759	EI	L	C	5,3	40	3	37	aR	0,57	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3760	EI	L	C	5,3	33	3	30	aR	0,37	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3761	EI	L	C	5,9	35	3	32	aR	0,47	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3762	EI	L	C	6,0	46	4	42	aR	0,83	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3763	EI	L	C	6,0	42	3	39	aR	0,72	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3764	EI	L	C	6,2	44	4	40	aR	0,78	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3765	EI	L	C	6,9	37	3	34	aR	0,63	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3766	EI	L	C	7,5	37	3	34	aR	0,68	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3767	EI	L	C	8,0	36	3	33	aR	0,68	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3768	EI	L	C	6,1	48	4	44	aR	0,93	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3769	EI	L	C	6,4	44	4	40	aR	0,80	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3770	EI	L	C	5,9	39	3	36	aR	0,60	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3771	EI	L	C	6,0	46	4	42	aR	0,83	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3772	EI	L	C	6,0	43	4	39	aR	0,72	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3773	EI	L	C	5,6	37	3	34	aR	0,51	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3774	EI	L	C	6,0	44	4	40	aR	0,75	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3775	EI	L	C	7,3	42	3	39	aR	0,87	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3776	EI	L	C	7,4	43	4	39	aR	0,88	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3777	EI	L	C	8,4	40	3	37	aR	0,90	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3778	EI	L	C	7,9	44	4	40	aR	0,99	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3779	EI	L	C	5,0	41	3	38	aR	0,57	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3780	EI	L	C	4,9	40	3	37	aR	0,53	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3781	EI	L	C	4,9	38	3	35	aR	0,47	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3782	EI	L	C	5,4	37	3	34	aR	0,49	Fm o.R.	1	U	1 9228-0



1	3783	EI	L	C	4,9	39	3	36	aR	0,50	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3784	EI	L	C	3,9	38	3	35	aR	0,38	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3785	EI	L	C	5,8	34	3	31	aR	0,44	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3786	EI	L	C	3,8	49	4	45	aR	0,60	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3787	EI	L	C	5,9	37	3	34	aR	0,54	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3788	EI	L	C	6,1	42	3	39	aR	0,73	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3789	EI	L	C	4,9	35	3	32	aR	0,39	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3790	EI	L	C	6,0	44	4	40	aR	0,75	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3791	EI	L	C	4,9	40	3	37	aR	0,53	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3792	EI	L	C	4,9	41	3	38	aR	0,56	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3793	EI	L	C	4,9	39	3	36	aR	0,50	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3794	EI	L	C	4,0	43	4	39	aR	0,48	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3795	EI	L	C	4,0	42	3	39	aR	0,48	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3796	EI	L	C	4,0	38	3	35	aR	0,38	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3797	EI	L	C	4,9	41	3	38	aR	0,56	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3798	EI	L	C	4,5	29	2	27	aR	0,26	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3799	EI	L	C	4,6	38	3	35	aR	0,44	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3800	EI	L	C	5,2	42	3	39	aR	0,62	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3801	EI	L	C	5,5	36	3	33	aR	0,47	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3802	EI	L	C	4,9	37	3	34	aR	0,44	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3803	EI	L	C	4,6	43	4	39	aR	0,55	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3804	EI	L	C	3,9	34	3	31	aR	0,29	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3805	EI	L	C	4,0	38	3	35	aR	0,38	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3806	EI	L	C	3,9	29	2	27	aR	0,22	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3807	EI	L	C	3,8	44	4	40	aR	0,48	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3808	EI	L	C	5,4	49	4	45	aR	0,86	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3809	EI	L	C	5,9	44	4	40	aR	0,74	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3810	EI	L	C	3,9	38	3	35	aR	0,38	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3811	EI	L	C	6,9	42	3	39	aR	0,82	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3812	EI	L	C	7,9	40	3	37	aR	0,85	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3813	EI	L	C	7,8	35	3	32	aR	0,63	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3814	EI	L	C	7,3	44	4	40	aR	0,92	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3815	EI	L	C	3,9	47	4	43	aR	0,57	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3816	EI	L	C	4,1	37	3	34	aR	0,37	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3817	EI	L	C	5,9	40	3	37	aR	0,63	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3818	EI	L	C	4,9	31	2	29	aR	0,32	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3819	EI	L	C	6,9	45	4	41	aR	0,91	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3820	EI	L	C	6,0	34	3	31	aR	0,45	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3821	EI	L	C	6,0	38	3	35	aR	0,58	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3822	EI	L	C	5,9	41	3	38	aR	0,67	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3823	EI	L	C	5,9	34	3	31	aR	0,45	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3824	EI	L	C	4,9	43	4	39	aR	0,59	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3825	EI	L	C	4,2	45	4	41	aR	0,55	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3826	EI	L	C	3,8	45	4	41	aR	0,50	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3827	EI	L	C	4,4	31	2	29	aR	0,29	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3828	EI	L	C	5,9	42	3	39	aR	0,70	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3829	EI	L	C	6,0	42	3	39	aR	0,72	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3830	EI	L	C	4,3	41	3	38	aR	0,49	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3831	EI	L	C	6,4	39	3	36	aR	0,65	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3832	EI	L	C	4,9	40	3	37	aR	0,53	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3833	EI	L	C	6,0	43	4	39	aR	0,72	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3834	EI	L	C	5,9	38	3	35	aR	0,57	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3835	EI	L	C	5,0	41	3	38	aR	0,57	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3836	EI	L	C	4,9	33	3	30	aR	0,35	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3837	EI	L	C	3,8	42	3	39	aR	0,45	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3838	EI	L	C	10,9	36	3	33	aR	0,93	Fm o.R.	1	U	1 9228-0



1	3839	EI	L	C	9,4	40	3	37	aR	1,01	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3840	EI	L	C	10,7	46	4	42	aR	1,48	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3841	EI	L	C	10,1	40	3	37	aR	1,09	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3842	EI	L	C	8,9	42	3	39	aR	1,06	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3843	EI	L	C	8,2	41	3	38	aR	0,93	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3844	EI	L	C	9,1	31	2	29	aR	0,60	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3845	EI	L	C	9,6	33	3	30	aR	0,68	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3846	EI	L	C	9,9	42	3	39	aR	1,18	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3847	EI	L	C	11,5	39	3	36	aR	1,17	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3848	EI	L	C	9,7	30	2	28	aR	0,60	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3849	EI	L	C	11,5	40	3	37	aR	1,24	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3850	EI	L	C	11,5	39	3	36	aR	1,17	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3851	EI	L	C	9,0	40	3	37	aR	0,97	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3852	EI	L	C	7,8	39	3	36	aR	0,79	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3853 1	EI	L	C	4,0	44	4	40	aR	0,50	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3853 2	EI	L	OG	1,0	46	4	42	aR	0,14	Fm o.R.	0	U	1 9228-0
1	3854 1	EI	L	C	4,8	45	4	41	aR	0,63	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3854 2	EI	L	OG	1,0	47	4	43	aR	0,15	Fm o.R.	0	U	1 9228-0
1	3855 1	EI	L	C	4,0	43	4	39	aR	0,48	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3855 2	EI	L	OG	1,0	45	4	41	aR	0,13	Fm o.R.	0	U	1 9228-0
1	3856 1	EI	L	C	4,0	44	4	40	aR	0,50	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3856 2	EI	L	OG	1,0	46	4	42	aR	0,14	Fm o.R.	0	U	1 9228-0
1	3857	EI	L	C	6,0	48	4	44	aR	0,91	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3858	EI	L	C	6,8	41	3	38	aR	0,77	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3859	EI	L	C	9,4	35	3	32	aR	0,76	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3860	EI	L	C	6,1	40	3	37	aR	0,66	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3861	EI	L	C	6,9	43	4	39	aR	0,82	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3862	EI	L	C	5,9	43	4	39	aR	0,70	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3863	EI	L	C	6,9	37	3	34	aR	0,63	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3864	EI	L	C	6,9	35	3	32	aR	0,55	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3865	EI	L	C	8,9	44	4	40	aR	1,12	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3866	EI	L	C	7,9	41	3	38	aR	0,90	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3867	EI	L	C	8,9	32	3	29	aR	0,59	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3868	EI	L	C	6,9	38	3	35	aR	0,66	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3869	EI	L	C	6,9	44	4	40	aR	0,87	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3870	EI	L	C	6,0	43	4	39	aR	0,72	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3871	EI	L	C	4,9	40	3	37	aR	0,53	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3872	EI	L	C	6,0	35	3	32	aR	0,48	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3873	EI	L	C	5,7	37	3	34	aR	0,52	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3874	EI	L	C	6,1	40	3	37	aR	0,66	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3875	EI	L	C	5,0	38	3	35	aR	0,48	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3876	EI	L	C	4,0	40	3	37	aR	0,43	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3877	EI	L	C	4,9	35	3	32	aR	0,39	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3878	EI	L	C	6,0	42	3	39	aR	0,72	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3879	EI	L	C	4,9	47	4	43	aR	0,71	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3880	EI	L	C	5,8	41	3	38	aR	0,66	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3881	EI	L	C	4,4	36	3	33	aR	0,38	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3882	EI	L	C	4,9	44	4	40	aR	0,62	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3883	EI	L	C	6,0	40	3	37	aR	0,65	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3884	EI	L	C	6,9	33	3	30	aR	0,49	Fm o.R.	1	U	1 9228-0
1	3885	EI	L	C	6,9	41	3	38	aR	0,78	Fm o.R.	1	U	1 9228-0

Summe NB-Los : 166,82 Fm o.R. 248 Anzahl Stämme: 244

Waldort(e): 9228 - 0

Beispielbilder:

